PLISSÉ

Artikel-Nr.
ZANL0012

Insektenschutz-Plissee für Fenstertüren von häufigem Durchgang, erleichtert dank der niedrigen und barrierefreien Bodenschiene von nur 3 mm. Die einfache Montage und Demontage erlaubt die vollständige Reinigung der Laibung und des Produkts. Erhältlich mit 1 und 2 Flügel, Zentral schließend/ verkettet, oder drei/vier Flügel möglich, nach Maß und als Bausatz.





AUSFÜHRUNG



EMPFOHLENE MASSE

	bei schwarzem Gewebe MAX	bei grauem Gewebe MAX
B	2000	2000
H	3000	2600

Die Maße des Plissè müssen in mm (Breite x Höhe) angegeben werden. Die Lichtemaße entsprechen den Fertigmaßen, deshalb wird das Produkt immer in den bestellten Maßen geliefert.

⚠ Die Höhe muß 28 cm länger als die Breite sein!

ZWEIFLÜGLIG

Artikle-Nr. ZANL0012

EMPFOHLENE MASSE

	bei schwarzem Gewebe MAX	bei grauem Gewebe MAX
B	4000	4000
H	3000	2600





VERKETTETE FLÜGEL

Artikel-Nr. ZANL0012

EMPFOHLENE MASSE

	bei schwarzem Gewebe MAX	bei grauem Gewebe MAX
B	4000	4000
H	3000	2600









2 Verkettete Flügel

3 Verkettete Flügel

2 verkettete Fluegel + 1 Fluegel mit dezentralisierter Oeffnung

4 Verkettete Flügel

2 verkettete Fluegel + 2 verkettete Fluegel mit zentraler Oeffnung

PLISSÉ

Artikel-Nr.
ZANL0012

FALTENHÖHE DES GEWEBE



FERTIGES BREITENMASS DES ELEMENTS	GEWEBEPAKET (L)
800 mm	95 mm
1000 mm	100 mm
1200 mm	110 mm



Artikel-Nr. **GCOM0020** - **GCOM0046** - **GCOM0187**
PVC Bodenschiene
STANDARD



Artikel-Nr. **ACGE0589**
PVC breite Bodenschiene
VARIANTE AUF ANFRAGE



Artikel-Nr. **ACGE0344**
PVC schraege Bodenschiene
VARIANTE AUF ANFRAGE



Artikel-Nr. **ALLU0033**
Seitliches Ausgleichprofil
OPTIONAL



Artikel-Nr. **ACPL0250**
Verbindungsprofil für Verkettete Flügel
OPTIONAL

FRONTBEFESTIGUNG

Dank eines zusätzliches Profils kann man den Plissé Insektenschutz frontal auf der Leibung installieren. Die Masse Für die Frontmontage muss die maximale Einbautiefe angegeben werden. Der Insektenschutz wird mit reduzierten Massen geliefert, abhängig von der benötigten Version der Frontmontage. Z. B. Max Einbautiefe Version A: die Lieferung des Insektenschutzes erfolgt reduziert um 30 mm in der Breite un 15 mm in der Hoehe.



FRONTBEFESTIGUNG VERSION - AUSSENANSICHT

A	B	C	D
Artikel-Nr. ALLU0858VA ALLU0131VA	Artikel-Nr. ALLU0858VB ALLU0131VB	Artikel-Nr. ALLU0858VC ALLU0131VC	Artikel-Nr. ALLU0858VD ALLU0131VD
E	**F**	**G**	**H**
Artikel-Nr. ALLU0858VE ALLU0131VE	Artikel-Nr. ALLU0858VF ALLU0131VF	Artikel-Nr. ALLU0858VG ALLU0131VG	Artikel-Nr. ALLU0858VH ALLU0131VH



* Schnitt Darstellung Version A

FRONTBEFESTIGUNG PROFIL

Artikel-Nr. ALLU0131
Montagerahmenprofil
für Frontbefestigung



Mit 38 mm obere
Fuehrungsschiene



Artikel-Nr. ALLU0858
Montagerahmenprofil
für Frontbefestigung



Mit standard obere
Fuehrungsschiene und
Anschlagprofil